

LISTINO CLIENTI – MATERIE PLASTICHE

dal 27/06/2022



I nostri partner



Policarbonato Compatto – Protetto UV su ambo i lati

| SPESSORE | COLORE | FORMATO | PREZZO |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 2mm | TRASPARENTE | 2050X6110mm | 34,00 €/mq |
| 3mm | TRASPARENTE | 2050X6110mm | 51,00 €/mq |
| 4mm | TRASPARENTE | 2050X6110mm | 68,00 €/mq |
| 5mm | TRASPARENTE | 2050X6110mm | 85,00 €/mq |
| 6mm | TRASPARENTE | 2050X6110mm | 102,00 €/mq |
| 8mm | TRASPARENTE | 2050X6110mm | 136,00 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 2050X6110mm | 170,00 €/mq |

Opale: + 6%

Colorati: + 10%


Colori disponibili a Stock:

- Trasparente
- Opale
- Bronze
- Blu




Policarbonato Alveolare

| SPESSORE | COLORE | FORMATO | PREZZO |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 4mm | TRASPARENTE | 2100X6000mm | €/mq 15,00 |
| 6mm | TRASPARENTE | 2100X6000mm | €/mq 19,30 |
| 10mm | TRASPARENTE | 2100X6000mm | €/mq 19,50 |
| 10mm (5X) | TRASPARENTE | 2100X6000mm | €/mq 22,50 |
| 16mm (5X) | TRASPARENTE | 2100X6000mm | €/mq 36,00 |
| 20mm (5X) | TRASPARENTE | 2100X6000mm | €/mq 46,50 |
| | | | |
| OPALE: +6% | | | |
| BRONZE: +10% | | | |



Colori disponibili a Stock:

- Trasparente
- Opale
- Bronze
- Blu



POLICARBONATO ALVEOLARE GRECATO


| SPESSORE | COLORE | FORMATO | PREZZO |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 10mm | TRASPARENTE | 1000x3000mm | 49,20 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 1000x4000mm | 49,20 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 1000x5000mm | 49,20 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 1000x6000mm | 49,20 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 1000x7000mm | 49,20 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 1000x8000mm | 49,20 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 1000x9000mm | 49,20 €/mq |

Taglio a misura e termosaldatura dell'alveolo inclusi nel prezzo



POLICARBONATO COMPATTO GRECATO

| SPESSORE | COLORE | FORMATO | PREZZO |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1mm (PROFILO LAMIERA) | TRASPARENTE | 1000X4000mm | 27,90 €/mq |
| 1mm (PROFILO LAMIERA) | TRASPARENTE | 1000X5000mm | 27,90 €/mq |
| 1mm (PROFILO LAMIERA) | TRASPARENTE | 1000X6000mm | 27,90 €/mq |
| 1mm (PROFILO COIBENTATO) | TRASPARENTE | 1000X4000mm | 27,90 €/mq |
| 1mm (PROFILO COIBENTATO) | TRASPARENTE | 1000X5000mm | 27,90 €/mq |
| 1mm (PROFILO COIBENTATO) | TRASPARENTE | 1000X6000mm | 27,90 €/mq |



P.M.M.A. Colato - PLEXIGLAS® / SETACRYL®

| SPESSORE | COLORE | FORMATO | PREZZO |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 3mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 47,28 €/mq |
| 4mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 63,04 €/mq |
| 5mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 78,80 €/mq |
| 6mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 94,56 €/mq |
| 8mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 126,08 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 157,60 €/mq |
| 12mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 189,12 €/mq |
| 15mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 251,73 €/mq |
| 20mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 353,43 €/mq |
| 25mm | TRASPARENTE | 2030X3050mm | 454,00 €/mq |
| 30mm | OPAL LED | 2000X1500mm | 700,00 €/mq |



Bianco Coprente e Opale: + 5 %
 Colorati e Nero Coprente: + 15 %

P.M.M.A. Colato – COLORATI OPAL SETACRYL®

| SPESSORE | CODICE | FORMATO | PREZZO |
|----------|--------|-------------|------------|
| 3mm | 2011 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2012 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2013 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2016 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2033 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2034 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2036 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2038 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2049 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2054 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2056 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2057 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2058 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2059 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2060 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2061 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2063 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2065 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2067 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2210 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2211 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2218 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2231 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2232 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2237 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2239 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2251 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2261 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 2360 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |



P.M.M.A. Colato – COLORATI TRASPARENTI SETACRYL®

| SPESSORE | CODICE | FORMATO | PREZZO |
|----------|-------------|-------------|------------|
| 3mm | 1013 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1014 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1021 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1025 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1029 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1039 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1040 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1041 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1046 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1050 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1059 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1062 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1072 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1075 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | 1087 | 2030X3050mm | 56,00 €/mq |
| 3mm | FLUO - 1150 | 2030X3050mm | 66,20 €/mq |
| 3mm | FLUO - 1161 | 2030X3050mm | 66,20 €/mq |
| 5mm | 1041 | 2030X3050mm | 93,30 €/mq |
| 5mm | 1062 | 2030X3050mm | 93,30 €/mq |
| 5mm | 1075 | 2030X3050mm | 93,30 €/mq |
| 5mm | 1087 | 2030X3050mm | 93,30 €/mq |
| 5mm | 1021 | 2030X3050mm | 93,30 €/mq |



P.M.M.A. Colato – MONO SATINATI E B-SATINATI

| SPESSORE | CODICE | FORMATO | PREZZO |
|----------|--------|-------------|-------------|
| 3mm | 51000 | 2030X3050mm | 58,08 €/mq |
| 3mm | 51100 | 2030X3050mm | 61,00 €/mq |
| 3mm | 54881 | 2030X3050mm | 66,80 €/mq |
| 3mm | 54000 | 2030X3050mm | 61,00 €/mq |
| 5mm | 51000 | 2030X3050mm | 96,80 €/mq |
| 5mm | 51100 | 2030X3050mm | 101,66 €/mq |
| 5mm | 54881 | 2030X3050mm | 111,32 €/mq |
| 5mm | 54000 | 2030X3050mm | 101,66 €/mq |



P.M.M.A. Colato – MONO SATINATI E B-SATINATI

| SPESSORE | CODICE | FORMATO | PREZZO |
|----------|--------|-------------|------------|
| 3mm | 4785 | 2030X3050mm | 93,24 €/mq |
| 3mm | 8785 | 2030X3050mm | 93,24 €/mq |
| 3mm | 4193 | 2030X3050mm | 93,24 €/mq |




P.M.M.A. Colato – POLARLITE

| SPESSORE | COLORE | FORMATO | PREZZO |
|----------|--------|-------------|------------|
| 3mm | 5000 | 2030X3050mm | 56,70 €/mq |
| 3mm | 6080 | 2030X3050mm | 66,20 €/mq |
| 5mm | 5000 | 2030X3050mm | 94,55 €/mq |



P.M.M.A Estruso - PLEXIGLAS®



| SPESSORE | COLORE | FORMATO | PREZZO |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 2mm | TRASPARENTE | 2050X3050mm | 26,18 €/mq |
| 3mm | TRASPARENTE | 2050x3050mm | 39,27 €/mq |
| 4mm | TRASPARENTE | 2050x3050mm | 52,36 €/mq |
| 4mm | OPALE | 2050x4050mm | 64,00 €/mq |
| 5mm | TRASPARENTE | 2050x3050mm | 65,45 €/mq |
| 8mm | TRASPARENTE | 2050x3050mm | 108,72 €/mq |
| 10mm | TRASPARENTE | 2050X3050mm | 130,90 €/mq |



ALLUMINIO COMPOSITO ALUPANEL– DIGITAL – LAMINA 0,20

| COLORE / RAL | SP. | SP. ALLUMINIO | FORMATO | PREZZO |
|-----------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
| BIANCO/SILVER | 2mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 33,40 €/mq |
| BIANCO/SILVER | 3mm | 0,15mm | 1500X3050mm | 33,40 €/mq |
| BIANCO/SILVER | 3mm | 0,21mm | 1500X3050/4050mm | 42,03 €/mq |
| NERO L./NERO O. | 3mm | 0,21mm | 1500X3050/4050mm | 45,56 €/mq |
| ROSSO 3020 L/O | 3mm | 0,21mm | 1500X3050/4050mm | 45,56 €/mq |
| BORDEAUX 3004 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| AVORIO 1015 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| GIALLO 1023 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| BLU 5002 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050/4050mm | 45,56 €/mq |
| BLU 5022 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| VERDE 6024 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| VERDE 6005 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| ARANCIO 2004 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| MARRONE 8011 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| GRIGIO 7042 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050mm | 45,56 €/mq |
| ANTRACITE 7016 | 3mm | 0,21mm | 1500X3050/4050mm | 45,56 €/mq |
| SPECCHIATO ARG. | 3mm | 0,30mm | 1220X3050mm | 76,07 €/mq |
| SPECCHIATO ORO | 3mm | 0,30mm | 1220X3050mm | 76,07 €/mq |
| SPAZZOLATO ARG. | 3mm | 0,21mm | 1500X3050/4050mm | 54,76 €/mq |
| | | | | |
| EFFETTO LEGNO | 4mm | 0,30 | 1575x3300mm | 69,80 €/mq |
| | | | | |
| BIANCO/SILVER | 3mm | 0,21mm | 2000X3050mm | 46,33 €/mq |
| NERO L./NERO.O | 3mm | 0,21mm | 2000X3050mm | 50,05 €/mq |
| | | | | |
| BIANCO/SILVER | 3mm | 0,21mm | 2000X4050mm | 46,33 €/mq |
| | | | | |
| | | | | |
| BIANCO/SILVER | 3mm | 0,21mm | 2000X6050mm | 46,33 €/mq |
| | | | | |



NB: si precisa che i pannelli digital con lamina 0,21 potranno essere anche con pellicola anonima (con frecce azzurre), si assicura la clientela che si tratterà sempre di prodotti MULTIPANEL.

ALLUMINIO COMPOSITO ALUPANEL–LAMINA 0,26 E 0,30

| COLORE RAL | SP. | SP. ALLUMINIO | FORMATO | PREZZO |
|----------------------------|------------|---------------|------------------|-------------|
| BIANCO LUCIDO /SILVER | 3mm | 0,30mm | 1500X3050/4050mm | 52,03 €/mq |
| NERO L./NERO O. | 3mm | 0,26mm | 1500X3050mm | 50,60 €/mq |
| ANTRACITE 7016 | 3mm | 0,26mm | 1500X3050mm | 50,60 €/mq |
| BLU 5002 | 3mm | 0,26mm | 1500X3050mm | 50,60 €/mq |
| ROSSO 3020 | 3mm | 0,26mm | 1500X3050mm | 50,60 €/mq |
| VERDE L/O 6024 | 3mm | 0,26mm | 1500X3050mm | 50,60 €/mq |
| CIOCCOLATO 8011 | 3mm | 0,26mm | 1500X3050mm | 50,60 €/mq |
| SPAZZ.ORO/ SPAZZ.BRONZE | 3mm | 0,30mm | 1220x3050mm | 68,96 €/mq |
| SPAZZ. RAME/SPAZZ. NERO | 3mm | 0,30mm | 1220x3050mm | 68,96 €/mq |
| EFFETTO ACCIAIO | 3mm | 0,30mm | 1220x3050mm | 70,00 €/mq |
| EFFETTO LEGNO | 4mm | 0,30 | 1575x3300mm | 66,50 €/mq |
| NERO L. | 3mm | 0,30mm | 2000X3050mm | 69,06 €/MQ |
| SPECCHIATO ARG. | 3mm | 0,30mm | 1220X3050mm | 76,07 €/mq |
| SPECCHIATO ORO | 3mm | 0,30mm | 1220X3050mm | 76,07 €/mq |
| CORTEN | 4mm | 0,50mm | 1220X3050mm | 150,00 €/mq |



ALLUMINIO COMPOSITO NATURALBOND

SP. 4MM LAMINA 0,5MM

| COLORE RAL | SP. | SP. ALLUMINIO | FORMATO | PREZZO |
|-----------------|-----|---------------|-------------|------------|
| SILVER RAL 9006 | 4mm | 0,40mm | 1500X3200mm | 73,75 €/mq |
| ANTRACITE 7016 | 4mm | 0,40mm | 1500X3200mm | 73,75 €/mq |
| BIANCO | 4mm | 0,40mm | 1500X3200mm | 73,75 €/mq |



PVC ESPANSO RIGIDO SIMONA

| SP | COLORE | €/MQ + IVA | FORMATO | DENSITA |
|-------|--------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| 1MM | BIANCO | 9,40 €/mq | 2030x3050mm | SP 0,60 |
| 2MM | BIANCO | 11,86 €/mq | 2030x3050mm | SP 0,60 |
| 3MM | BIANCO | 13,36 €/mq | 2030x3050mm | SP 0,60 |
| 5MM | BIANCO | 22,30 €/mq | 2030x3050mm | SP 0,60 |
| 10MM | BIANCO | 47,03 €/mq | 2030x3050mm | SP 0,60 |
| 13MM | BIANCO | 76,80 €/mq | 1560x3050mm | SP 0,60 |
| 15MM | BIANCO | 82,23 €/mq | 1220x3050mm | SP 0,60 |
| 19MM | BIANCO | 104,60 €/mq | 1530x3050mm | SP 0,60 |
| 3MM | BIANCO | 12,63 €/mq | 2030x3050mm | EP 0,47 |
| 5MM | BIANCO | 21,26 €/mq | 2030x3050mm | EP 0,47 |
| 8MM | BIANCO | 34,73 €/mq | 2030x3050mm | EP 0,47 |
| 10MM | BIANCO | 42,36 €/mq | 2030x3050mm | EP 0,47 |
| 19MM | BIANCO | 81,80 €/mq | 1530X3050mm | EP 0,47 |
| 3 MM | BIANCO | 11,86 €/mq | 2030X3050mm | E 0,43 |
| 5 MM | BIANCO | 20,33 €/mq | 2030X3050mm | E 0,43 |
| 10 MM | BIANCO | 39,63 €/mq | 2030X3050mm | E 0,43 |
| 5MM | BIANCO | 25,63 €/mq /€ 24,60 €/mq | 2030x4050mm | SP 0,60/EP 0,47 |
| 10MM | BIANCO | 50,36 €/mq/42,36 €/mq | 2030x4050mm | SP 0,60/EP 0,47 |
| 3MM | BIANCO | 15,90 €/mq | 2030x6500mm | EP 0,47 |
| 8MM | BIANCO | 42,00 €/mq | 2030x6500mm | EP 0,47 |
| 10MM | BIANCO | 49,19 €/mq | 2030x6500mm | EP 0,47 |
| 3MM | NERO | 18,86 €/mq | 2030x3050mm | S 0,65 |
| 5MM | NERO | 31,20 €/mq | 2030x3050mm | S 0,65 |
| 10MM | NERO | 63,43 €/mq | 2030x3050mm | S 0,65 |



SMART PVC-SCHIUMATO-PVC



| SP | COLORE | DENSITA | FORMATO | €/MQ + IVA |
|-------|---------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|
| 10 mm | BIANCO | 0,60 | 2050X3050mm | 34,50 €/mq |
| 10 mm | BIANCO | 0,60 | 2050X4050mm | 37,60 €/mq |
| 15 mm | BIANCO | 0,60 | 2050X3050mm | 23,25 €/mq <i>(fino a E.S.)</i> |
| 19 mm | BIANCO | 0,60 | 2050X3050mm | 38,90 €/mq |
| 19 mm | BIANCO | 0,60 | 2050X4050mm | 42,20 €/mq |
| 10 mm | NERO | 0,60 | 2050X3050mm | 46,86 €/mq |
| 19 mm | NERO | 0,60 | 2050X3050mm | 50,33 €/mq |
| 10 mm | NERO (interno)/BIANCO (esterno) | 0,60 | 2050X3050mm | 35,50 €/mq |
| 19 mm | NERO (interno)/BIANCO (esterno) | 0,60 | 2050X3050mm | 38,60 €/mq |



ACCABORD - CARTONATO

PREZZO SU RICHIESTA



POLIONDA – CON TRATTAMENTO CORONA PER STAMPA DIRETTA

| SP | COLORE | FORMATO | PESO | €/MQ |
|------|--------|-----------|-----------|-------|
| 3MM | BIANCO | 2050X3050 | 650gr/mq | 6,60 |
| 5MM | BIANCO | 2050X3050 | 1100gr/mq | 11,60 |
| 5MM | BIANCO | 2050X4050 | 1100gr/mq | 14,95 |
| 10MM | BIANCO | 2050X3050 | 1800gr/mq | 18,60 |
| 10MM | BIANCO | 2050X4050 | 1800gr/mq | 21,96 |



* Lastre con trattamento corona

POLITEC

| FORMATO | DENSITA | SPESSORE | COSTO |
|---------------------------|---------|----------|-------------|
| POLITEC 160 - 2000X1000mm | 160 | 50 | 190,00 €/mq |
| POLITEC 160 - 2000X1000mm | 160 | 40 | 152,80 €/mq |
| POLITEC 160 - 2000X1000mm | 160 | 30 | 120,00 €/mq |
| POLITEC 80 - 1250x2500mm | 80 | 50 | 100,00 €/mq |
| POLITEC 80 - 1250x2500mm | 80 | 30 | 65,00 €/mq |
| POLITEC 40 - 1250x2500mm | 40 | 50 | 50,00 €/mq |
| POLITEC 40 - 1250x2500mm | 40 | 30 | 32,00 €/mq |



PANNELLO GOCCIA – PER BOX DOCCIA

| FORMATO | COLORE | SPESSORE | COSTO |
|-------------|-------------|----------|------------|
| 2000X1000mm | TRASPARENTE | 2,8 mm | 31,42 €/mq |
| 2000X1000mm | TRASPARENTE | 2,8 mm | 31,42 €/mq |



LED PER INSEGNE – PREZZO AL NETTO DI SCONTO

TUBI LED Angolo di Emissione 330° ; involucro in vetro ; collegamento diretto 220V

| DIM. | COLORE | WATT | LUMEN | PREZZO |
|--------|--------|------|-------|-----------|
| 60 CM | 6500°K | 9 | 900 | 3,50 €/PZ |
| 90 CM | 6500°K | 15 | 1500 | 3,80 €/PZ |
| 120 CM | 6500°K | 18 | 1900 | 4,10 €/PZ |
| 150 CM | 6500°K | 24 | 2400 | 5,50 €/PZ |



| TIPO | COLORE | WATT | LUMEN | PREZZO |
|------------|--------|--------|-------|-----------|
| MINI | 6500°K | 0,30W | 14 | 0,37 €/pz |
| 2 LENTI | 6500°K | 0,48W | 45 | 0,40 €/pz |
| 3 LENTI | 6500°K | 0,72W | 66 | 0,50 €/pz |
| BIFACCIALE | 6500°K | 3,00 W | 210 | 2,10 €/pz |
| ALU 1 | 6500°K | 0,48W | 94 | 0,55 €/PZ |
| RGB | 6500°K | 0,72 W | 21 | 0,80 €/pz |

LETTERE SCATOLATE MINI



CASSONETTI – ALU 2



CASSONETTI – ALU3/RGB



BIFACCIALI



CASSONETTI CON PROF 3/4/5/6 CM ALU 1



Trasformatori Man Well IP67 INVOLUCRO IN PLASTICA

| TIPO | COSTO |
|-------|------------|
| 20 W | 7,65 €/PZ |
| 35 W | 10,80 €/PZ |
| 60 W | 12,20 €/PZ |
| 100 W | 19,90 €/PZ |



Trasformatori Man Well IP67 INVOLUCRO IN ALLUMINIO

| TIPO | COSTO |
|-------|------------|
| 100 W | 23,00 €/PZ |
| 150 W | 25,80 €/PZ |
| 200 W | 31,00 €/PZ |



ACCESSORI

PROFILI DI CHIUSURA E GIUNZIONE PER IL POLICARBONATO ALVEOLARE

- Profilo «H6mm» : Lunghezza 6000mm - €/ml 5,35 + iva
 - Profilo «H10mm» : Lunghezza 6000mm - €/ml 6,25 + iva
 - Profilo «H16mm» : Lunghezza 6000mm - €/ml 7,61 + iva
 - Profilo «H20mm» : Lunghezza 6000mm - €/ml 10,23 + iva
 - Profilo «U6mm» : Lunghezza 2100mm - €/ml 2,70 + iva
 - Profilo «U10mm» : Lunghezza 2100mm - €/ml 3,41 + iva
 - Profilo «U16mm» : Lunghezza 2100mm - €/ml 4,75 + iva
 - Profilo «U20mm» : Lunghezza 2100mm - €/ml 5,51 + iva
-
- Rondelloni per il fissaggio del polycarbonato alveolare : €/pz 1,25 + iva



PROFILO CENTINA IN ALLUMINIO PER IL FISSAGGIO DEL POL. COMPATTO

- Centina in alluminio completa di guarnizioni e viti – Lunghezza 6000mm €/ml 55,00 + iva

GUARNIZIONE EPDM CON RONDELLA IN ACCIAIO INOX - €/pz 0,70 + iva



COLLE ACRILICHE: **ACRIFIX®**

COLLE ACRILICHE:

ACRIFIX®

- ACRIFIX® 1R 0192 - **Colla polimerizzante monocomponente. Soluzione viscosa, limpida, di resina acrilica in estere metilico di acido metacrilico che polimerizza sotto l'azione della LUCE**
- ACRIFIX® 1S 0116: **Lacca collante viscosa, limpida, incolore o leggermente giallognola - (1 componente)**
- ACRIFIX® 1S 0117: **Colla solvente liquida, limpida, incolore o leggermente giallognola(1 componente)**
- ACRIFIX® 1S 0126: **Lacca collante viscosa, limpida, incolore o leggermente giallognola (1 componente) con diclorometano**
- ACRIFIX® 1S 0127: **Colla solvente liquida, limpida, incolore o leggermente giallognola(1 componente) con diclorometano**



PLASTIDITE®

- K 450: **no cloro viscosa per impieghi generali**
- K 440: **no cloro fluida per impieghi generali**
- K 430: **no cloro liquida per impieghi generali**
- K 90: **colla solvente non riempitiva con adesione immediata a contatto**
- K 25: **viscosa per impieghi generali**

ADESIVO POLIMERICO

PREZZO AL NETTO DI SCONTO

***Le confezioni possono contenere un mix di prodotti**

MS SUPERFAST : Sigillante adesivo monocomponente neutro a rapida polimerizzazione, indurente con l'umidità ambientale, a base di MS Polymer.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Dotato di elevata presa e forza iniziale, è espressamente designato per il fissaggio rapido in incollaggi sotto tensione immediata.

MS SUPER FAST possiede tutte le caratteristiche peculiari della tecnologia MS Polymer:

- Assenza di solventi e isocianati.
- **SENZA CALI DIMENSIONALI (UNA VOLTA ASCIUGATO)**
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+120°C) temperature.
- Reazione neutra, assenza di odore.
- Polimerizzazione molto rapida che consente di movimentare le parti dopo poche ore dall'incollaggio.
- **Eccellente adesione a PLEXIGLASS, ALLUMINIO COMPOSITO E PVC ESPANSO RIGIDO.**
- Eccellente resistenza all'invecchiamento e alla radiazione UV.
- Verniciabile (La compatibilità con le vernici va verificata mediante prove preliminari).

NB: La differenza tra Superfast e Super consiste nell'effetto ventosa immediata, Con Superfast noterete un elevata presa e forza iniziale, con Super avrete più tolleranza iniziale



**SIGILLANTE ADESIVO STRUTTURALE
PROFESSIONALE RAPIDO A BASE DI
POLIMERO MS PURO PER INCOLLAGGI AD
ALTISSIME PRESTAZIONI**

| NOME | COLORE | ACQUISTO SINGOLO PEZZO | ACQUISTO CONF. 12 PZ | ACQUISTO CONF. 24 PZ |
|--------------|--------|------------------------|----------------------|----------------------|
| MS SUPERFAST | BIANCO | €/PZ 12,95 + IVA | €/PZ 12,00 + IVA | €/PZ 11,20+ IVA |

ADESIVO POLIMERICO

PREZZO AL NETTO DI SCONTO

MS SUPER è un sigillante adesivo monocomponente neutro a rapida polimerizzazione, indurente con l'umidità ambientale, a base di MS Polymer.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Elasticità e flessibilità permanenti, combinate con ottima adesione ad una grande varietà di superfici e con un'elevata coesione, rendono MS SUPER idoneo alla realizzazione di sigillature e giunzioni adesive elastiche dalle elevate prestazioni.

Tempi ridotti di formazione di pelle, rapida progressione della polimerizzazione dalla superficie verso l'interno del giunto, verniciabilità a forno anche a temperature elevate fanno di MS SUPER il sigillante ideale per carrozzeria e carpenteria metallica.

- MS SUPER possiede tutte le caratteristiche peculiari della tecnologia MS Polymer.
- Reazione neutra, assenza di odore, di solventi e di isocianati.
- **RITIRO PRESSOCHE' NULLO**
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+120°C) temperature.
- Polimerizzazione molto rapida.
- Compatibilità con la maggior parte dei sistemi vernicianti.
- Sovraverniciabilità subito dopo la formazione di pelle, senza influenze negative sui tempi di indurimento del sigillante e sulle proprietà della vernice.
- Resistenza, senza rigonfiamenti o fessurazioni, a cicli di verniciatura che prevedono esposizioni temporanee (30 - 60 minuti) a temperature fino a 180°C.
- Possibilità di utilizzo sistematico in ambienti industriali in cui vengono eseguite operazioni di verniciatura.
- **Eccellente adesione a PLEXIGLASS, ALLUMINIO COMPOSITO E PVC ESPANSO RIGIDO.**
- Eccellente resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.

NB: La differenza tra Superfast e Super consiste nell'effetto ventosa immediata, Con Superfast noterete un'elevata presa e forza iniziale, con Super avrete più tolleranza iniziale

***Le confezioni possono contenere un mix di prodotti**



**SIGILLANTE ADESIVO STRUTTURALE
PROFESSIONALE A BASE DI
POLIMERO MS PURO PER
INCOLLAGGI AD ALTISSIME
PRESTAZIONI**

| NOME | COLORE | ACQUISTO SINGOLO PEZZO | | ACQUISTO CONF. 12 PZ | ACQUISTO CONF. 24 PZ |
|----------|--------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| MS SUPER | BIANCO/GRIGIO/NERO | €/PZ 12,90 + IVA | | €/PZ 11,90 + IVA | €/PZ 11,10 + IVA |

ADESIVO POLIMERICO

PREZZO AL NETTO DI SCONTO

MS TECHNO PRO: Sigillante monocomponente neutro a rapida polimerizzazione, indurente con l'umidità ambientale, a base di MS Polymer.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Idoneo per incollaggi e sigillature sottoposte a forti sollecitazioni. Senza solventi e isocionati, aderisce a molte superfici anche senza primer e resta flessibile nel tempo.

- Ottima resistenza ai raggi UV e alle intemperie
- mantiene inalterate le proprie caratteristiche in un ampio intervallo di temperature, da -40°C a +100°C.
- Non cola e può essere applicato in verticale
- **IDEALE PER L'INCOLLAGGIO DI QUALSIASI SUPERFICIE (MENO IDONEO PER PLEX E POLICARBONATO)**
- **SENZA CALI DIMENSIONALI**
- Verniciabile dopo poco tempo dall'applicazione.

***Le confezioni possono contenere un mix di prodotti**



ADESIVO SIGILLANTE MULTIFUNZIONALE

| NOME | COLORE | ACQUISTO SINGOLO PEZZO | | ACQUISTO CONF. 12 PZ | ACQUISTO CONF. 24 PZ |
|--------------|--------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| MS TECNO PRO | BIANCO-NERO-GRIGIO | €/PZ 8,50 + IVA | | €/PZ 7,90 + IVA | €/PZ 7,30 + IVA |

ADESIVO POLIMERICO

PREZZO AL NETTO DI SCONTO

NATURA DEL PRODOTTO Adesivo sigillante monocomponente strutturale ad alta coesione a base di MS Polymer™, neutro e indurente con l'umidità, espressamente indicato per il fissaggio strutturale rapido di parabrezza e vetrate nel settore della produzione e ricondizionamento di mezzi di trasporto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO MS TECHNO SCREEN: possiede tutte le caratteristiche peculiari della tecnologia MS Polymer™:

- Assenza di solventi e isocianati.
- Ritiro pressoché nullo.
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte temperature (+120°C).
- Reazione neutra, assenza di odore.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.
- Polimerizzazione rapida e alta viscosità consentono la movimentazione delle parti incollate in tempi estremamente brevi.
- Adesione eccellente su parabrezza senza primer e sulla maggior parte dei supporti impiegati in carrozzeria e cantieri come lamiera zincate, alluminio, vetroresina, acciaio inox e metalli verniciati. CAMPI APPLICATIVI (per uso professionale)
- Montaggio parabrezza e vetrate nella produzione di imbarcazioni, veicoli ferro/tramviari, caravan e camper, veicoli isotermici, velivoli e componenti aereospaziali.
- Incollaggio di pannelli di acciaio, lamiera verniciate laminato plastico, PVC rigido e altre materie plastiche a telai e strutture metalliche.
- Incollaggio di sormonti tra lamiera o tra elementi metallici e altre superfici su cui non è possibile realizzare saldature o altri fissaggi meccanici nelle costruzioni, mezzi di trasporto, carpenteria metallica.

Nel campo della comunicazione l'MS TECHNO SCREEN trova applicazione come rinforzo piega dell'alluminio composito. Esso infatti una volta applicato lungo la fresatura a 90° si solidifica registrando la piega senza l'utilizzo di squadrette, e rinforzando la stessa.

***Le confezioni possono contenere un mix di prodotti**



ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE STRUTTURALE AD ALTA COESIONE

| NOME | COLORE | ACQUISTO SINGOLO PEZZO | ACQUISTO CONF. 12 PZ | ACQUISTO CONF. 24 PZ |
|--------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| MS TECNO PRO | BIANCO-NERO-GRIGIO | €/PZ 8,90 + IVA | €/PZ 8,20 + IVA | €/PZ 7,65+ IVA |

ADESIVO POLIMERICO

PREZZO AL NETTO DI SCONTO

***Le confezioni possono contenere un mix di prodotti**

MS SPECIAL N è un Sigillante monocomponente neutro a rapida polimerizzazione, indurente con l'umidità ambientale, a base di MS Polymer.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Basso modulo, elevata elasticità e ottima adesione ad una grande varietà di superfici rendono MS Special N idoneo alla realizzazione di sigillature durevoli di giunti soggetti a movimento.

MS Special N possiede tutte le caratteristiche peculiari della tecnologia MS PolymerTM.

- Ritiro pressoché nullo.
- Flessibile alle basse (-40°C) e alle alte (+100°C) temperature.
- Reazione neutra. Assenza di odore, solventi e isocianati.
- Polimerizzazione molto rapida.
- Sovraverniciabilità con le idropitture comunemente utilizzate in edilizia. La compatibilità va verificata mediante prove preliminari.
- Possibilità di utilizzo sistematico in ambienti industriali in cui vengono eseguite operazioni di verniciatura.
- Adesione eccellente su una grande varietà di substrati.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.

Trova maggiore applicazione in copertura, per sigillare lamiere e pannelli, e nel serramento con varie colorazioni a disposizione

Essendo un MS Polimerico, è utilizzato anche per sigillare cassonetti luminosi di insegne, ove sono richiesti maggiori prestazioni rispetto al classico silicone trasparente.



SIGILLANTE BASSO MODULO PROFESSIONALE A BASE DI POLIMERO MS PURO PER GIUNTI DI ESPANSIONE E LATTONERIA

| NOME | COLORE | ACQUISTO SINGOLO PEZZO | | ACQUISTO CONF. 12 PZ | ACQUISTO CONF. 24 PZ |
|--------------|----------------------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| MS SPECIAL N | BIANCO/TESTA DI MORO/NERO/GRIGIO | €/PZ 5,96 + IVA | | €/PZ 5,54 + IVA | €/PZ 5,00 + IVA |
| MS SPECIAL N | ROSSO OSSIDO/AVORIO/VERDE | €/PZ 8,95 + IVA | | €/PZ 8,30 + IVA | €/PZ 7,80 + IVA |

ADESIVO POLIMERICO

PREZZO AL NETTO DI SCONTO

***Le confezioni possono contenere un mix di prodotti**

ALCOLSIL è un Siliconico monocomponente in pasta, polimerizzante con l'umidità, a reazione neutra e ad elevata velocità di reticolazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- Eccellenti proprietà elastiche, basso modulo, capace di assorbire alte deformazioni.
- Buona adesione alla maggior parte dei materiali comunemente utilizzati in edilizia quali cemento, mattone, pietra naturale (previo test compatibilità), materiali ceramici, porcellane, pannelli isolanti, alluminio anodizzato, legno, materie plastiche, vinili, policarbonato, molti materiali
- Resiste agli agenti atmosferici e alla luce e mantiene inalterate le sue caratteristiche elastiche in un ampio intervallo di temperatura, -50°C/+100°C.
- Pasta facilmente estraibile in un ampio spettro di temperature ambientali (+5°/+40°C).
- Non cola, per giunti orizzontali e verticali. Ampio tempo aperto, facile lisciatura.



**SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO PER
PLASTICHE TRASPARENTI , SPECCHI**

| NOME | COLORE | ACQUISTO SINGOLO PEZZO | | ACQUISTO CONF. 12 PZ | ACQUISTO CONF. 24 PZ |
|---------|-------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|
| ALCOSIL | TRASPARENTE | €/PZ 5,00 + IVA | | €/PZ 4,60 + IVA | €/PZ 4,50 + IVA |

ADESIVO POLIMERICO

PREZZO AL NETTO DI SCONTO

***Le confezioni possono contenere un mix di prodotti**

SCHIUMA POLIURETANICA monocomponente classe B3 espandente e indurente con l'umidità, per il riempimento di fessure, fori e cavità.

- Prodotto auto espandente, indurisce in poche ore.
- Aderisce perfettamente a legno, cemento, intonaco, muratura, acciaio, ecc.
- Polivalente: fissa, sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, isola, riempie.
- Alta resa in volume.
- 15 mesi shelf life.
- Isolamento termico e acustico.
- Chiusura di fori di passaggio di tubi e cavi in pareti e pavimenti.
- Riempimento di grosse screpolature, fori e cavità.
- Montaggio di porte.

Campi di impiego:

La schiuma aderisce a tutti i materiali comunemente usati in edilizia, eccetto polietilene e materiali simili, silicone e superfici contaminate da sostanze oleose.

Le bombole di FILL STIK PRO sviluppano, in presenza di umidità, una schiuma con struttura cellulare molto fine, semirigida a celle chiuse.

La schiuma indurita resiste alle alte e alle basse temperature e all'invecchiamento, ma non resiste ai raggi UV.

Può essere forata, tagliata, stuccata e verniciata con qualsiasi tipo di vernice.

Confezioni :

Bombola manuale 750 ml

Bombola per pistola 750 ml



SCHIUMA POLIURETANICA PROFESSIONALE PER IL RIEMPIMENTO DI FESSURE, FORI E CAVITÀ'

| NOME | COLORE | ACQUISTO SINGOLO PEZZO | | ACQUISTO CONF. 12 PZ | |
|----------------------------|---------|------------------------|--|----------------------|--|
| FILL STICK PRO MANUALE | SCHIUMA | €/PZ 5,95 + IVA | | €/PZ 4,95 + IVA | |
| FILL STICK PRO PER PISTOLA | SCHIUMA | €/PZ 6,20 + IVA | | €/PZ 5,10 + IVA | |

PISTOLA PROFESSIONALE

| PRODOTTO | COLORE | PREZZO |
|-----------------------|--------|------------------|
| PISTOLA PROFESSIONALE | NERO | €/PZ 25,60 + IVA |

